

Khởi động

66 - CELLENTI






AI



NHANH
HƠN

LUẬT CHƠI

- Lập 4 đội chơi, mỗi đội có 5 thành viên với 10 thẻ chữ tương ứng với 9 bộ phận của hoa.
- Lần lượt thành viên các đội trong 3 phút gắn các thẻ chữ với các chú thích. Nhóm nào hoàn thành nhanh và đúng nhất được thưởng sao.



Cấu tạo của nhụy và nhị hoa

12



Bài 13 – tiết 2

Khoa học



SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA



KHÁM PHÁ


66 - CELLENTI






**Sự thụ phấn,
thụ tinh, tạo
quả và hạt**

Quan sát hình 6, đọc khung thông tin, hoàn thành Phiếu học tập số 2.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1. Ghi chú vào chỗ các bộ phận trong sơ đồ mô tả sự thụ phấn, thụ tinh dưới đây:



2. Hãy điền các từ/cụm từ thích hợp vào chỗ

- Bộ phận của hoa tạo tế bào sinh dục cái là
- Bộ phận của hoa tạo tế bào sinh dục đực là
- Bộ phận của hoa hình thành quả là
- Bộ phận của hoa hình thành hạt là
- Khi đầu nhuy nhận được hạt phấn là
- Thụ tinh xảy ra khi tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành
.....


- 1. Bộ phận của hoa tạo tế bào sinh dục đực là nhị hoa (hạt phấn/chỉ nhị).**
- 2. Bộ phận của hoa tạo tế bào sinh dục cái là nhuy hoa (noãn).**
- 3. Bộ phận của hoa hình thành quả là bầu nhuy.**
- 4. Bộ phận của hoa hình thành hạt là noãn.**
- 5. Khi đầu nhuy nhận được hạt phấn là sự thụ phấn.**
- 6. Thụ tinh xảy ra khi tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.**



SỰ THỤ PHẤN, THỤ TINH

Chỉ trên hình và nói về sự thụ phấn, thụ tinh ở thực vật có hoa.

Bầu nhụy chứa noãn, trong noãn chứa tế bào sinh dục cái. Chỉ nhị mang bao phấn chứa nhiều hạt phấn. Hạt phấn phát triển tạo ra các tế bào sinh dục đực.



a) Thụ phấn xảy ra khi đầu nhụy nhận được hạt phấn


b) Thu tinh diễn ra ở noãn. Ống phấn phát triển đưa tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử

c) Bầu nhụy phát triển thành quả, noãn phát triển thành hạt chứa phôi

- **Sự thụ phấn, thụ tinh ở thực vật có hoa:**
 - + Thụ phấn xảy ra khi đầu nhụy nhận được hạt phấn.
 - + Thụ tinh diễn ra ở noãn. Ống phấn phát triển đưa tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

Nêu vai trò của nhị hoa, nhuỵ hoa trong quá trình thụ phấn, thụ tinh.

Bầu nhụy chứa noãn, trong noãn chứa tế bào sinh dục cái. Chỉ nhị mang bao phấn chứa nhiều hạt phấn. Hạt phấn phát triển tạo ra các tế bào sinh dục đực.



Hình 6

Vai trò của nhị hoa, nhuỵ hoa trong quá trình thụ phấn, thụ tinh:

- + Nhị hoa gồm chỉ nhị mang bao phấn chứa nhiều hạt phấn.
- + Nhị hoa sẽ phát tán hạt phấn để hạt phấn đến đầu nhuỵ thì xảy ra quá trình thụ phấn.

Cho biết bộ phận nào hình thành quả và hạt.

Hạt phấn trên đầu nhụy sẽ phát triển tạo ra các tế bào sinh dục đực. Ông phấn phát triển đưa tế bào sinh đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử trong noãn. Như vậy quá trình thụ tinh diễn ra toàn bộ trong nhụy hoa.

- Bầu nhụy phát triển thành quả, noãn phát triển thành hạt chứa phôi.



Kết luận

Sau khi hoa được thụ phấn, sự thụ tinh xảy ra, hình thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt chúa phôi, bầu nhụy phát triển thành quả chúa hạt.




LUYỆN TẬP


66 - CELLENTI



Quan sát hình 7 và cho biết khi hoa được thụ phấn, thụ tinh thì sự phát triển tiếp của hoa sẽ như thế nào.




Hình 7




Khi hoa được thụ phấn, thụ tinh thì sự phát triển tiếp theo của hoa sẽ như thế nào?

Khi hoa được thụ phấn, thụ tinh thì hoa trở thành nơi cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi quả.



Khi hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì sự phát triển tiếp theo của hoa sẽ như thế nào.

Khi hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì hoa sẽ tự héo úa.



Khi hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì sự phát triển tiếp theo của hoa sẽ như thế nào.

- Khi hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì hoa sẽ tự héo úa.
- Nếu hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì hạt và quả sẽ không thể hình thành được.



Em có biết?

Nhiều hoa có màu sắc sặc sỡ, mật ngọt và mùi hương hấp dẫn côn trùng (ong, bướm,...). Khi côn trùng di chuyển từ hoa này sang hoa khác thường mang theo hạt phấn thụ phấn cho hoa. Những hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc sặc sỡ, đài hoa, cánh hoa nhỏ hoặc không có.



a) Hoa thụ phấn nhờ côn trùng b) Hoa thụ phấn nhờ gió

Hình 8



Có hai vườn nhãn, một vườn nuôi ong có năng suất cao hơn (quả nhiều hơn), thu nhập cao hơn vườn không nuôi ong. Em hãy giải thích.


Vườn nuôi ong, ong lấy mật hoa sẽ thụ phấn cho hoa giúp tạo quả nhiều hơn, ong còn tạo mật nên sẽ có thu nhập cao hơn vườn không nuôi ong.

**Đặt câu hỏi tìm hiểu về sự sinh sản của một số
cây có hoa theo một số gợi ý**

Nhóm 4

**Cơ quan sinh sản của cây hoa
là gì? Là hoa lưỡng tính hay
đơn tính?**





Ví dụ: Sự sinh sản của cây hoa sen

- + Cơ quan sinh sản là hoa sen.**
- + Hoa sen là hoa lưỡng tính, những cái to nhỏ màu vàng phía dưới là nhị hoa và phần chấm đỏ có lồi lên một chút là nhụy hoa. Từ đó, hình thành đài sen.**

VÂN ĐƯNG

فیلم - CÉLINE TRÍ





Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhuy, hoa lưỡng tính có cả nhị và nhuy trên cùng một hoa.

Sau khi hoa được thụ phấn, sự thụ tinh xảy ra, hình thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt chúa phôi, bầu nhuy phát triển thành quả chúa hạt.



TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI

