






$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$



$$E=mc^2$$

$$\cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a^m a^n = a^{m+n}$$


KHỞI ĐỘNG

Emde





**Các bạn đã học được
góc gì từ năm lớp 3?**



Trong Những góc còn lại là góc gì? vuông?



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Toán

GÓC NHỌN


GÓC TÙ, GÓC BỆT

Tiết 1_Trang 26




Yêu cầu cần đạt

- **Làm quen và nhận biết được góc nhọn, góc tù và góc bẹt.**
- **Giải quyết được một số bài toán, tình huống liên quan đến góc nhọn, góc tù và góc bẹt.**



$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

$\cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$



$E=mc^2$



$a^2+b^2=c^2$


$a^m a^n = a^{m+n}$


KHÁM PHÁ

Emde




THÔNG TƯ HẠNH SẴN






Góc nhọn đỉnh O,
cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc
vuông






Góc tù đỉnh O, cạnh
OM, ON.
Góc tù lớn hơn góc
vuông.





Góc bẹt đỉnh O, cạnh
OC, OD.
Góc bẹt bằng hai góc
vuông.

Góc nhọn





Góc tù




Góc bẹt




Kết luận


**Góc nhọn < góc vuông <
góc tù < góc bẹt**



HOẠT ĐỘNG



$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$
$$\cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$




$$E=mc^2$$



$$a^2+b^2=c^2$$





$$a^m a^n = a^{m+n}$$



Emde



1. Tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt trong các góc sau.



Học tiếp

HẢI HOA DÂN CHỦ



Hương Thảo




0972.115.126



huongthaogadt03@gmail.com






GÓC VUÔNG

GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ






GÓC VUÔNG

GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ




X ————— Y
E

GÓC VUÔNG

GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ






GÓC VUÔNG

GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ






GÓC VUÔNG

GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ





GÓC VUÔNG


GÓC NHỌN

GÓC BỆT

GÓC TÙ



2 Việt có hai cái kéo như hình dưới đây.



Góc nhọn



Góc tù


Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù?
Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn?


3. Bạn An chọn một trong ba miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ, biết rằng:

- Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất.**
- Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt.**

Hãy tìm miếng bánh mà bạn An đã chọn.

- Miếng bánh 1 là miếng bánh bé nhất.**
 - Miếng bánh 3 có góc đỉnh O là góc bẹt.**
- Vậy miếng bánh bạn An đã chọn là miếng 2**






$tg2\alpha = \frac{2tg\alpha}{1-tg^2\alpha}$

$\frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$

$E=mc^2$



$a^2+b^2=c^2$

$a^m a^n = a^{m+n}$

VÂN DUNG

Emde







**CHÚC CÁC CON
HỌC TỐT!**



$$a^0 = 1$$

$$x+y$$

$$8=A$$



Emde

