

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI NĂM 2025

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI



Chủ động đưa trẻ từ

- **9 tháng - 2 tuổi**
chưa tiêm hoặc tiêm
chưa đủ 2 mũi vaccine
phòng bệnh sởi đi tiêm
đầy đủ, đúng lịch



Các nhóm tuổi khác:

- **6-9 tháng**
- **1-10 tuổi**



tham gia chiến dịch tiêm vaccine
phòng, chống bệnh sởi theo
hướng dẫn của Bộ Y tế

Nguồn: Bộ Y tế

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI



Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi

Đeo khẩu trang nơi đông người



Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ

Nguồn: Bộ Y tế

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI



Giữ vệ sinh cho trẻ hàng ngày

- Thân thể
- Mũi
- Họng
- Mắt
- Răng miệng



Đảm bảo dinh dưỡng

Giữ ấm cơ thể cho trẻ



Nguồn: Bộ Y tế

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI



Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học
nơi tập trung đông trẻ em, cần:

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
- Thông thoáng
- Đủ ánh sáng



Thường xuyên khử trùng:

- Đồ chơi
- Dụng cụ học tập
- Phòng học



bằng các chất sát khuẩn thông thường

Nguồn: Bộ Y tế

KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI




Khi phát hiện có các dấu hiệu
ngghi ngờ mắc bệnh sởi:

- Sốt
- Ho
- Chảy nước mũi
- Phát ban



cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các
cơ sở y tế gần nhất để được
thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời



Nguồn: Bộ Y tế