

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

cautron	111	113	115	117
1	A	B	D	B
2	A	A	B	C
3	C	C	D	A
4	C	D	B	B
5	C	D	A	A
6	D	A	A	B
7	A	A	C	D
8	B	D	A	A
9	D	B	B	A
10	C	C	D	B
11	A	D	A	C
12	C	C	C	C
13	C	C	D	A
14	A	D	C	D
15	D	B	D	D
16	D	B	B	D
17	B	D	C	D
18	C	C	B	A
19	B	B	C	C
20	B	B	C	B
21	B	C	B	B
22	B	B	B	C
23	B	A	C	C
24	D	A	D	A
25	A	D	A	D
26	D	A	D	D
27	D	A	A	C
28	A	C	A	B

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	a. Nhận xét	
	- Từ năm 1943- 1983 tổng diện tích rừng, độ che phủ rừng giảm rất nhanh (dẫn chứng)	0,25
	+ Trong đó: diện tích rừng tự nhiên giảm rất nhanh, diện tích rừng trồng tăng (dẫn chứng)	0,25
	- Từ năm 1983 đến 2021 tổng diện tích rừng, độ che phủ rừng liên tục tăng (dẫn chứng)	0,25
	+ Trong đó: diện tích rừng tự nhiên tăng rất chậm, diện tích rừng trồng tăng rất nhanh (dẫn chứng)	0,25
	b. Nguyên nhân:	0,5

	<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích rừng giai đoạn 1943- 1983 giảm nhanh là do: chiến tranh, tập quán sản xuất du canh du cư, phá rừng, thiên tai... - Diện tích rừng giai đoạn 1983- 2021 tăng nhanh là do chính sách bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng. 	0,5
Câu 2 (1,0điểm)	*Đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta.	
	- Giới hạn: Miền bắc: 0 - 600,700m; Miền Nam: 0- 900,1000m	0,25
	- Khí hậu: nền nhiệt độ cao, mùa hạ nóng (nhiệt độ TB tháng > 25 ⁰ C) độ ẩm thay đổi tùy nơi.	0,25
	- Đất: Đất phù chiếm 24% diện tích gồm đất phù sa ngọt, phèn, mặn...Đất feralit chiếm 60% phần lớn là đất feralit trên đá ba dan và đá vôi.	0,25
	* Độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở Miền Bắc lại thấp hơn ở miền Nam là do sự khác nhau về vĩ độ, miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.	0,25